





Indications et remarques:

- Le pneu Carlisle Smooth est destiné aux véhicules de transport, tondeuses autoportées, tracteurs de jardin et brouettes
- En raison de sa bande de roulement sans profil avec épaulement arrondi, ce pneu préserve très bien le sol et n'y laisse pas de trace
- Grâce à son mélange spécial de caoutchouc, le pneu est particulièrement durable

Band 100/60-4, Smooth 4 PR, 34 A4, TL, Zwart (9x3.50-4), Smooth, Carlisle

Numéro de l'article: 12500086

Technical Information:

Numéro de l'article	12500086
Taille du pneu	100/60-4
R/D	Diagonaal
TL/TT	TL
LI / SI	34 A4
PR	4
Profil	Smooth
Marque	Carlisle
Jante recommandée	2.50A
Largeur en mm	94
Diamètre extérieur en mm	226
Stat. rayon en mm	100
Circonférence de roulement en mm	669
Capacité de charge kg par km/h (1)	118 / 20
Pression de l'air en bar	3,45
Poids en kg	1,18
Autorisation	ECE 106
Largeur nominale [mm]	100
Rapport de la section hauteur/largeur	60
Symétrie du profil	symmetrisch

Toutes les informations indiquées sur cette page s'inspirent de la fiche technique du fabricant. Le contenu est sans engagement et ne sert qu'à des fins d'information Bohnenkamp Benelux B.V. n'est pas responsable de ces données. Toute responsabilité est exclue pour tout dommage direct ou indirect, recours en dommages-intérêts, dommages indirects quels qu'ils soient et pour quelque motif juridique que ce soit, qui résulteraient de l'utilisation de cette information, dans la mesure où la loi l'autorise.