

Firestone



Indications et remarques:

- Pneu étroit pour l'entretien des plants dans les cultures en rang
- Capacité de charge élevée
- Excellente dynamique de conduite sur route
- Très bonne traction et très bon autonettoyage
- longue durée de vie

AST-PNEU 270 / 95 R 36 139 D/153 A2, TL, PERFORMER 95 Firestone

Numéro de l'article: 10627318

Technical Information:

Numéro de l'article	10627318
Taille du pneu	270 / 95 R 36
R/D	Radiaal
TL / TT	TL
LI/SI	153 A2 / 139 D
Profil	Performer 95
Marque	Firestone
Jante recommandée	9
Jantes autorisées	8, 10
Largeur en mm	270
Diamètre extérieur en mm	1431
Stat. rayon en mm	676
Circonférence de roulement en mm	4406
Capacité de charge kg par km/h (1)	3650 / 10
Capacité de charge kg par km/h (2)	2430 / 65
Pression de l'air en bar	4,00
Poids en kg	75
Volume du pneu à 75 % (litre)	114.75
Hauteur des crampons en mm	33,0
Nombre de crampons	32x2
Autorisation	niet vereist
Largeur nominale [mm]	270
Rapport de la section hauteur/largeur	95
Directionnel	Oui
Symétrie du profil	symmetrisch

Toutes les informations indiquées sur cette page s'inspirent de la fiche technique du fabricant. Le contenu est sans engagement et ne sert qu'à des fins d'information Bohnenkamp Benelux B.V. n'est pas responsable de ces données. Toute responsabilité est exclue pour tout dommage direct ou indirect, recours en dommages-intérêts, dommages indirects quels qu'ils soient et pour quelque motif juridique que ce soit, qui résulteraient de l'utilisation de cette information, dans la mesure où la loi l'autorise.