

Mitas



Indications et remarques:

- Le pneu AC 65 est un pneu tout terrain large et performant pour un usage en champ et sur route
- Grâce à sa large surface de contact, le sol est efficacement préservé
- Son composé de caoutchouc résistant à l'usure assure une longue durée de vie
- Le pneu se distingue par un grand volume d'air qui garantit une très bonne prestation de transport

Band 650 / 65 R 42, AC 65 168 A8 / 165 D, TL Mitas

Numéro de l'article: 10928235

Technical Information:

Numéro de l'article	10928235
Taille du pneu	650 / 65 R 42
R/D	Radiaal
TL / TT	TL
LI/SI	168 A8 / 165 D
Profil	AC 65
Marque	Mitas
Jante recommandée	20
Jantes autorisées	18
Largeur en mm	641
Diamètre extérieur en mm	1936
Stat. rayon en mm	860
Circonférence de roulement en mm	5798
Capacité de charge kg par km/h (1)	5600 / 40
Capacité de charge kg par km/h (2)	5150 / 65
Pression de l'air en bar	2,40
Poids en kg	228
Largeur des crampons en mm	51
Hauteur des crampons en mm	53,0
Nombre de crampons	23x2
Autorisation	niet vereist
Largeur nominale [mm]	650
Rapport de la section hauteur/largeur	65
Directionnel	Oui
Symétrie du profil	symmetrisch

Toutes les informations indiquées sur cette page s'inspirent de la fiche technique du fabricant. Le contenu est sans engagement et ne sert qu'à des fins d'information Bohnenkamp Benelux B.V. n'est pas responsable de ces données. Toute responsabilité est exclue pour tout dommage direct ou indirect, recours en dommages-intérêts, dommages indirects quels qu'ils soient et pour quelque motif juridique que ce soit, qui résulteraient de l'utilisation de cette information, dans la mesure où la loi l'autorise.